## TEMPLATE | BEACHFLAG PROMO ALU | SPOON SB

## Mastsaum aus Saumband SB (60mm) Maßstab: 1:10

Druckformat (entspricht dem Format der Druckdatei!) Der Mastsaum kann in der Farbe des Fahenhintergrundes erstellt werden oder in einer Wunschfarbe. Schneidformat (Fahnenformat vor dem Vernähen) Endgröße inkl. Mastsaum Mastsaum (wird separat angenäht) Grafikbereich Schriften und wichtige gestalterische Elemente möglichst 5cm vom Druckformat

## Bitte beachten Sie:

- Gewünschte Flaggengröße herauskopieren und die Gestaltungsvorlage in Ihre Datei platzieren. Das Druckformat entspricht dem Format der Druckdatei! Das Saumband wird abschließend angenäht.
- Vor dem Erstellen der Druckdatei (PDF, TIFF mit LZW-Komprimierung, Jpeg unkomprimiert) sind sämtliche Linien der Gestaltungsvorlage zu entfernen.
- Die Druckdatei immer im Maßstab 1:10 oder 1:1 anlegen.
- Die beiliegenden Grafikvorlagen sind 1:10.
- Die Datenauflösung mit mind. 600dpi, max. 1.200dpi bei Maßstab
- 1:10, bzw. mit 60dpi bis max. 120dpi bei Maßstab 1:1.
- Tip: Bilder eher niedriger, kleine Texte eher höher auflösen. - Mindeststrichstärke: 0,15mm, invers 0,3mm (jeweils bei 1:10).
- Alle Schriften in Kurven/Zeichenwege wandeln.
- Farben im CMYK-Modus anlegen.
- Farbprofil: ISO coated v2 oder
- Euroscale coated v2 gemäß FOGRA 51.



